




茂森商事有限公司

INFINITE FOREST TRADING CO.,LTD.

3IN1型

單軸押出機



地 址： 台北市中山區松江路 152 號 8 樓之 9 (811 室)

1/7

ADDRESS： Rm 811. 8F-9, No.152, Song Chiang Road., Taipei, Taiwan, R.O.C.

TEL: (02)2536-2208 FAX: (02)2536-2209 E-Mail: ift.taiwan@gmail.com

特徴:

1. 粉碎・押出・ペレタイザー / 三種機能結合
2. 粉碎・充分な混合・加熱・乾燥 / 一体型
3. 高水準生産力&低騒音実現
4. 1人用対応ラインによるコスト削減&シンプルな操作性実現
5. 全汎用樹脂に対して対応可能・マルチマテリアル対応機種
6. 繊維・フィルム、バック・粉碎品・バンド等・マルチタイプ対応機種



製品規格表:

型式	コンベア	金属探知機	シュレッダー				押出親機					押出子機			冷却槽	水きりラック			ペレットカッター機	送風機	製品貯蔵タンク
	サイズ	オプション	回転刃数	固定刃数	ダイス	粉碎 タンクモーター	スクリュウ軸 長さ比率	本体パワー	温度 コントロール	ピーター	油圧パワー	押出量	スクリュウ軸 長さ比率	本体パワー	ピーター	サイズ	サイズ	材質	パワー	パワー	容量
MS-120GS-WT 3in0	2HP×3500(L)×650(W)	オプション	1 2本	1 6本	Φ1000mm	75HP	36/1	125HP	11 zone	60KW	5HP	250 ~ 450KG	1:08	30HP	10KW	4500×500×250	1500mm×500mm×800mm	SUS304	5HP	5HP	1000L
MS-120GS-WT 3in1	2HP×3500(L)×650(W)		1 2本	1 6本	Φ1000mm	100HP	36/1	150HP	12 zone	80KW	7.5HP	300 ~ 500KG	1:08	30HP	15KW	4500×500×250	1500mm×500mm×800mm	SUS304	7.5HP	7.5HP	1000L
MS-150GS-WT 3in1	2HP×3500(L)×650(W)		1 2本	1 6本	Φ1000mm	125HP	36/1	175HP	15 zone	100KW	7.5HP	400 ~ 650KG	1:08	40HP	15KW	4500×500×250	1500mm×500mm×800mm	SUS304	10HP	10HP	1000L
MS-175GS-WT 3in1	2HP×3500(L)×650(W)		1 2本	1 6本	Φ1000mm	125HP	32/1 ~ 42/1	200HP	17 zone	120KW	7.5HP	500 ~ 900KG	1:08	50HP	20KW	4500×500×250	1500mm×500mm×800mm	SUS304	15HP	15HP	1000L

地 址 : 台北市中山區松江路 152 號 8 樓之 9 (811 室)

2/7

ADDRESS : Rm 811. 8F-9, No.152, Song Chiang Road., Taipei, Taiwan, R.O.C.

TEL: (02)2536-2208 FAX: (02)2536-2209 E-Mail: ift.taiwan@gmail.com

写真鑑賞：



金属探知機

- ・イタリア製




原料投入システム

- ・原料はそのまま投入できる
- ・投入数量全自動制御
- ・自動警報機付



温度計

- ・一目瞭然でわかりやすい表示
(メンテがし易い)



原料巻き入り口

- ・ロール状なものもそのまま投入可能
- ・投入数量自動制御



DYNISCO 温度センサー

- ・より正確な温度管理が可能



OMRON

- ・制御装置は有名ブランド機を使用

地 址： 台北市中山區松江路 152 號 8 樓之 9 (811 室)

3/7

ADDRESS： Rm 811. 8F-9, No.152, Song Chiang Road., Taipei, Taiwan, R.O.C.

TEL: (02)2536-2208 FAX: (02)2536-2209 E-Mail: ift.taiwan@gmail.com



写真鑑賞：




原料投入貯蔵タンク・投入の様子

- ・投入数量自動コントロール
- ・ブリッジ現象が発生しない構造



ホットカット装置

- ・シンプルな構造
- ・お手入れ簡単



脱水機

- ・シンプルな構造
- ・優れた耐久性



オートチェンジャーシステム

- ・チェンジャー温度をしっかりと察知する
自動的管理システム


地 址： 台北市中山區松江路 152 號 8 樓之 9 (811 室)

4/7

ADDRESS： Rm 811. 8F-9, No.152, Song Chiang Road., Taipei, Taiwan, R.O.C.

TEL: (02)2536-2208 FAX: (02)2536-2209 E-Mail: ift.taiwan@gmail.com

写真鑑賞：




コントロールボックス中の様子



操作台


- ・コンパクトでそれぞれの場所に合わせた設計が可能
- ・すべて操作はこの一台で



取扱説明書

地 址： 台北市中山區松江路 152 號 8 樓之 9 (811 室) 5/7
ADDRESS： Rm 811. 8F-9, No.152, Song Chiang Road., Taipei, Taiwan, R.O.C.
TEL: (02)2536-2208 FAX: (02)2536-2209 E-Mail: ift.taiwan@gmail.com

写真鑑賞：



振動選別機

- ・ 振動によるサイズ揃え



振動選別機様子



シュレッダー

- ・ 粉碎・脱水・加熱機能合体
- ・ 写真は縦式開閉装置。立地条件によっては横式開閉装置での設置が可能。



カッター

- ・ 強化処理による高耐久性カッター

地 址： 台北市中山區松江路 152 號 8 樓之 9 (811 室)

6/7

ADDRESS： Rm 811. 8F-9, No.152, Song Chiang Road., Taipei, Taiwan, R.O.C.

TEL: (02)2536-2208 FAX: (02)2536-2209 E-Mail: ift.taiwan@gmail.com

写真鑑賞：



親機

- ・パワフルで吐出量大きい
- ・優れた脱水効果



吐出様子

- ・水蒸気を含まないストランドの突出
- ・発泡現象殲滅



オートチェンジャー

- ・チェンジャー網全自動交換
- ・チェンジャー温度をしっかり察知する自動的管理システム



子機

- ・パワフルで吐出量大きい
- ・ホッパー交換が可能（簡単な原料交換）

地 址： 台北市中山區松江路 152 號 8 樓之 9 (811 室)

7/7

ADDRESS： Rm 811. 8F-9, No.152, Song Chiang Road., Taipei, Taiwan, R.O.C.

TEL: (02)2536-2208 FAX: (02)2536-2209 E-Mail: ift.taiwan@gmail.com